

Produktinformation

Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT



01. Produktinformation	Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT wirkt schnell und effektiv auf eine Vielzahl von Magen-Darm-Beschwerden. Dabei wirkt es auf rein physikalische Weise, durch seine hohe Bindungsfähigkeit und unterstützt die natürliche Reaktion des Körpers. silicea Magen-Darm Gel ist ein rein mineralisches und natürliches Produkt.																
02. Rechtsstatus	Medizinprodukt																
03. Wirkstoffe	Kolloidales Silicium-Gel (3,5 g Siliciumdioxid (SiO ₂)/100 ml)																
04. Zertifikate / Siegel	     																
05. Originalverpackung	15 oder 30 Direktsticks à 15 ml Gel																
06. Lagerung	Nicht über 25°C aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.																
07. Zutaten / Inhaltsstoffe	Wirksamer Bestandteil: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5g Siliciumdioxid.																
08. Ernährungsphysiologische Daten	<table border="1"> <tr><td>glutenfrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>lactosefrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>purinfrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>gelatinefrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>zuckerfrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>alkoholfrei</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>vegetarisch</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>vegan</td><td>Ja</td></tr> </table>	glutenfrei	Ja	lactosefrei	Ja	purinfrei	Ja	gelatinefrei	Ja	zuckerfrei	Ja	alkoholfrei	Ja	vegetarisch	Ja	vegan	Ja
glutenfrei	Ja																
lactosefrei	Ja																
purinfrei	Ja																
gelatinefrei	Ja																
zuckerfrei	Ja																
alkoholfrei	Ja																
vegetarisch	Ja																
vegan	Ja																
09. Dosierung / Verzehrsempfehlung	Erwachsene und Kinder: 3 bis 5 mal täglich 2 Direktsticks																
10. Verwendung / Anwendung	<p>Bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Direktsticks à 15 ml direkt ein. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen.</p> <p>Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Direktstick à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden.</p> <p>Empfohlen zur Langzeitanwendung von bis zu 6 Wochen bei Personen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen, nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 Direktstick à 15 ml direkt oder in Wasser oder Tee nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten ein.</p> <p>Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 6 Wochen, wobei sich eine Besserung der Symptome bereits nach einer 3-wöchigen Behandlung zeigen kann. Auch bei Reizdarmsyndrom geeignet.</p>																
11. Wirkung	Das Besondere an kolloidalem (feinstverteiltem) Silicium-Gel (Kieselsäure-Gel) ist seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Krankheitserreger und deren Giftstoffe. So werden Krankheitserreger und deren Giftstoffe im Magen-Darm-Trakt auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden. Die Symptome können gelindert, die Regeneration des gestörten Magen-Darm-Traktes unterstützt werden. Da Kieselsäure-Gel neben den Krankheitserregern auch Gase bindet, kann es auch lästige Blähungen reduzieren.																

<p>12. Indikationen / Anwendungsbereiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bauchschmerzen • Übelkeit • Erbrechen • Blähungen • Durchfall • Sodbrennen • Leaky Gut-Syndrom • Reizdarmsyndrom
<p>13. Gegenanzeigen</p>	<p>Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.</p>
<p>14. Nebenwirkungen</p>	<p>Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.</p>
<p>15. Wechselwirkungen</p>	<p>Bitte nehmen Sie in Absprache mit Ihrem Arzt einzunehmende Arzneimittel zeitlich versetzt ein, da sonst auf Grund der Wirkweise von Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT die Arzneimittelwirkung beeinflusst werden kann.</p> <p>Die Anwendung bei Kindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.</p>
<p>16. Zielgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen mit Magen-Darm-Problemen • Menschen mit einem empfindlichen Verdauungstrakt • Auch für Kinder geeignet
<p>17. Weitere Informationen</p>	<p>Bei einer Durchfallerkrankung ist es wichtig, den auftretenden Flüssigkeitsverlust zusätzlich durch ausreichendes Trinken auszugleichen. Insbesondere bei Kindern ist ein sofortiger Flüssigkeitsausgleich unbedingt notwendig. Bei längerer Anwendung sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und eine ausgeglichene vitaminreiche Kost geachtet werden. Oft ist die Einnahme eines Mineralstoffprodukts sinnvoll.</p>
<p>18. Wissenswertes</p>	<p>Physiologische Eigenschaften</p> <p>Das in Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT enthaltene Silicium-Gel geht nicht durch die Darmwand. Das heißt, die komplette Dosis entfaltet ihre Wirkung im Magen-Darm-Trakt.</p> <p>Ein gesunder Magen-Darm-Trakt ist wesentlich für unser Wohlbefinden</p> <p>Magen und Darm gehören zu den wichtigsten Organen unseres Körpers und stellen ein vielfältiges Verdauungssystem dar, dessen harmonisch aufeinander abgestimmter Ablauf wesentlich für unser körperliches Wohlbefinden ist.</p> <p>Wenn dieser Ablauf gestört ist, kann unser Verdauungssystem seine wichtigen Aufgaben nicht mehr vollständig erfüllen. Dies ist dann z. B. in Form von Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall spürbar.</p> <p>Ursachen</p> <p>Die Ursachen für Magen-Darm-Erkrankungen sind häufig in den Magen-Darm-Trakt gelangte Krankheitserreger und deren Giftstoffe. Dies kann z. B. durch den Verzehr von verdorbenen Lebensmitteln und Getränken geschehen.</p> <p>Folgen</p> <p>Die massive Belagerung des Magen-Darm-Traktes durch Krankheitserreger und deren Giftstoffe kann zu Magen-Darm-Erkrankungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall führen.</p> <p>Behandlung</p> <p>Krankheitserreger und deren Giftstoffe werden durch Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden.</p>

